

**З. Угринова, Д. Русева, Н. Гурянова, М. Иванов**

---

**ХОМЕОПАТИЯ  
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ**

**София, 2014**

Всички права запазени. Нито една част от тази книга не може да бъде размножавана или предавана по какъвто и да било начин без изричното съгласие на „Изток-Запад“.

© Зорка Угринова, Даринка Русева,  
Надежда Гуриянова, Мариян Иванов, автори, 2014  
© Издателство „Изток-Запад“, 2014

ISBN 978-954-321-430-3

З. Угринова, Д. Русева, Н. Гурянова, М. Иванов

# ХОМЕОПАТИЯ

## КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ





## СЪДЪРЖАНИЕ

Увод.....	7
Клинични случаи от практиката на д-р Угринова .....	12
Клинични случаи от практиката на д-р Русева .....	46
Клинични случаи от практиката на д-р Гурянова .....	86
Клинични случаи от практиката на д-р Иванов .....	111
Кратка материя медика.....	145



## Увод

Клиничният опит в областта на хомеопатията показва, че съществуват различни пътища за подбор на хомеопатични лекарства, когато става въпрос за лечение на хронични и на често рецидивиращи заболявания.

На практика при такива заболявания биха могли да бъдат използвани четири основни пътища за избор и предписване на подходящите хомеопатични медикаменти:

1. Симптоматичен път.
2. Път, съответстващ на патоанатомията, патофизиологията и/или патогенезата на съответното заболяване.
3. Път, съответстващ на етиологията на съответното заболяване и/или на факторите, които провокират неговото отключване или влошаване.
4. Път, съответстващ на типа реакция и/или на чувствителния тип, включително и на конституционалния такъв.

Тези четири пътя на подбор и предписване на хомеопатични медикаменти при хронични и често рецидивиращи заболявания могат схематично да се представят с помощта на 4 квадранта:

Симптоматични медикаменти	Медикаменти, съответстващи на патоанатомията, патофизиологията и/или патогенезата на заболяването
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>3</b>
Медикаменти, съответстващи на типа реакция и/или на чувствителния тип на пациента	Медикаменти, съответстващи на етиологията и/или провокиращите и влошаващи фактори

Така изложената техника на избор на хомеопатичните медикаменти е много близка до начина на мислене на лекаря. Това я прави лесно разбираема и лесно приложима в практиката. В нея също става въпрос за подбиране на лекарства, съобразени с етиологията, патогенезата, патофизиологията, патоанатомията и клиничните прояви (симптоматични медикаменти от първи квадрант) на съответното заболяване.

Основните отлики от конвенционалната медицина са:

- разширяване на понятието **етиология**. В хомеопатията то включва не само провокиращите материални фактори на едно заболяване, каквито са микробните агенти, паразитите, алергените, антителата, токсичните вещества и др., но и емоциите, метеорологичните условия, денонощния ритъм и редица други фактори и обстоятелства, за които алопатичната медицина или не държи сметка, или няма какво да предложи...
- определяне на чувствителния тип – респективно на типа реакция – на пациента, на които съответстват и определени хомеопатични лекарства. То е задължително, ако искаме да постигнем траен положителен резултат по отношение на профилактиката и лечението на хронични или чести рецидивиращи заболявания.

Предложената техника за подбор на хомеопатични лекарства свежда до минимум вероятността да бъдат пропускани важни медикаменти в лечението на хронични и на чести рецидивиращи заболявания. Това се дължи на факта, че е стандартизиран начинът на търсене и намиране на подходящите хомеопатични лекарства.

Благодарение на тази стандартизация ние всеки път можем да разчитаме на терапевтичен успех. Това не противоречи на факта, че всеки човек е неповторима индивидуалност по отношение на компонентите, които го изграждат – тяло, разум, душа и дух.

Важно е да се подчертае, че става въпрос за стандартизация на **подхода** за определяне на подходящата хомеопатична терапия, а не за стандартизация на самата терапия.

Присъствието на един и същ медикамент в повече от един квадрант при даден клиничен случай доказва, че той е особе-



но подходящ за този случай. Предписването на медикаменти, подбрани на базата на съответствие на ниво патофизиология, патогенеза, патоанатомия е особено сигурно, тъй като изключва всякакакъв субективизъм. До голяма степен това важи и за подбора на хомеопатични медикаменти, извършващ се на базата на етиологично съответствие. При различните хора и при различните заболявания един и същ медикамент може да бъде представител на различни квадранти.

Профилактиката и лечението на хроничните и на често рецидивиращите заболявания чрез използването на стандартизирана техника за подбор на хомеопатични лекарства позволява:

- пълно излекуване на пациента след определен период от време;
- постепенно намаляване на честотата, силата и продължителността на кризите или на острите епизоди на съответното заболяване в случаите, когато е невъзможно пълно излекуване;
- постепенно намаляване или дори окончателно спиране – когато това е възможно – на алопатичните лекарства. По този начин се постига редуциране или дори пълно прекратяване на страничните действия на тези лекарства;
- подобряване на качеството на живот и на работоспособността на пациента;
- формиране благодарение на постигнатите резултати на позитивна нагласа по отношение на възможностите на собствения организъм за самовъзстановяване. Това ще спомогне за стабилизиране на лечебния ефект, дължащ се на хомеопатията, благодарение на отключване на допълнителен оздравителен потенциал, свързан с психо-емоционалното състояние и вярата в себе си...





**Д-р ЗОРКА УГРИНОВА** е специалист по обща медицина. Тя е работила като дежурен педиатър в 28-ма ДКЦ, гр. София, и МЦ „Лора“.

С хомеопатия се занимава от петнадесет години.

Сега д-р Угринова е частно практикуващ лекар в Медицински Център „ФИТОЛЕК“. Тя е член на Управителния съвет на Българска медицинска хомеопатична организация (БМХО) и главен редактор на вестник „Acta homeopathica“.

Д-р Угринова е преподавател по хомеопатия към Европейска школа по клинична хомеопатия и асоцииран преподавател към катедра Фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София.

Д-р Угринова е медицински консултант на преводни книги и учебници по хомеопатия и автор на редица научно-популярни здравни статии, публикувани в различни вестници и списания, участвала е и в редица здравни и телевизионни и радиопредавания.

От десет години д-р Угринова е медицински консултант на сп. „Моето бебе“.

В съавторство с д-р Мариян Иванов д-р Угринова има три издадени книги, посветени на хомеопатията: „Трудните деца“, „Ало, докторе“ и „Хомеопатия за деца и тийнейджъри“.

# КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА НА Д-Р УГРИНОВА

## КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА МЪЖ СЪС СВЕТОВЪРТЕЖ

**ПАЦИЕНТ:** В.Н., мъж на 34 г.

**ПЪРВИ ПРЕГЛЕД:** на 31.08.2009 г.

**ПОВОД ЗА КОНСУЛТАЦИЯ:** световъртеж

**АНАМНЕЗА:** от една година живее и работи в САЩ. Трудно се адаптирал към новата среда, трудно се сприятелява с нови хора. Живее сам и това му тежи. Определя се като много притеснителен. Напоследък и качеството на съня се е нарушило. Буди се по няколко пъти на нощ, особено ако на другия ден предстои нещо важно – среща, пътуване. Трудно довършва нещата докрай, няма търпението да изчака. Оределя, че е подложен на голям стрес и напрежение и това го изнервя, рядко избухва. Работи на график и дава нощни смени на всеки 3 дни. Трудно се е адаптирал към нарушаването на ритъма сън-бодърстване.

Спортува и това се отразява добре на нервността и на съня му, но невинаги намира време за спорт.

Преди два месеца за първи път получил световъртеж, като ставал от леглото. Много се е уплашил и ходил на преглед при лекар. Изледвали кръвна захар – б.о., кръвното налягане било в норма, ЕКГ – б.о.

В България се консултирал и със специалист невролог и направил рентгенова снимка на шийния отдел на гръбначен стълб – б.о.

Оттогава е имал още две-три кризи на световъртеж, който се влошавал в легнало положение и при движение. Често получава и главоболие. Няма съпътстващи гадене и повръщане.

## ВЪПРОСНИК ПО СИСТЕМИ

КОЖА. Смесен тип, обилно потене.

УНГ. Рецидивиращи хреми и болки в гърлото.

ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА. Б.О.

СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА. Кръвно налягане при прегледа 120/80. РСД.

ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА. Много добър апетит, обича месо и предпочита солени храни. Не съобщава за проблеми с дефекацията. Всеки ден, ако не е дежурен, употребява алкохол: „за да се отпусна, иначе не мога да заспя.“

ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА. Б.О.

ГЕНИТАЛНА СИСТЕМА. Б.О.

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА. Б.О.

НЕРВНА СИСТЕМА. Здрав човек, който не обича да приема лекарства. Според него причините за появата на световъртежа са стрес, притеснителност, а напоследък и страхът „да не ми стане лошо“.

Усеща се, че мисли все по-често за болести, чувства се изморен, чете в интернет за различните болестни симптоми и това допълнително го напъня...

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА. Б.О.

ОБЩА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ. Предпочита да е на по-хладно, не понася горещини.

ВЪТРЕШЕН СТАТУС. Б.О.

Ръст: 180 см. Тегло: 84 кг.

### ЛЕЧЕНИЕ

**Conium maculatum 9 CH**, по 5 гранули 3 пъти дневно.

**Nux vomica 15 CH** и **Gelsemium sempervirens 15 CH** – регулиране по 5 гранули през ден, сутрин.

**Arsenicum album 15 CH** – по 10 гранули Всяка неделя.

**КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД:** на 19.12.2009 г.

Чувства се по-спокоен. През изминалия период имал само един пристъп на световъртеж, който бързо овладял със следната комбинация:

**Conium maculatum 9 CH, Bryonia alba 9 CH и Gelsemium sempervirens 15 CH** – редуване по 5 гранули през 10–15 минути.

.....  
 ..... **ПРЕДПИСАНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА**

..... **Nux vomica 30 CH** и **Gelsemium sempervirens 15 CH** – редуване по 5 гранули през ден, сутрин.

..... **Arsenicum album 15 CH** – по 10 гранули Всяка неделя.

**ВТОРИ КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД:** на 24.03.2011 г.

Спрял лекарствата преди няколко месеца и се чувства добре. В началото на годината си направил профилактични кръвни изследвания, които показвали повишен холестерол и леко повишени чернодробни проби.

.....  
 ..... **ПРЕДПИСАНА ТЕРАПИЯ**

..... **Chelidonium majus 9 CH** и **Lycopodium clavatum 9 CH** – редуване по 5 гранули през ден, сутрин.

..... **Arsenicum album 30 CH** – по 10 гранули в неделя.

Състоянието на пациента се проследява. Постепенно се нормализираха стойностите на холестерола, започна да спазва подходяща диета. Няма кризи със световъртеж.

**ОБСЪЖДАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИТЕ**

**Conium maculatum** е симптоматичен медикамент от първи квадрант.

**Gelsemium sempervirens** покрива симптоматиката на световъртежа и етиологичния фактор притеснение.

**Nux vomica** е чист етиологичен медикамент и ситуационен донякъде – пациентът живее и работи в стрес, много работа, изнервен, посяга към чашката...

Що се отнася до избор на теренен медикамент, в случая се касае за псорична реактивност, но от медикаментите с по-ниска енергийност, заради тревожността, засилваща се у пациента, склонност към хипохондрия и фиксиране върху всеки симптом на тялото.

Колебаех се между **Psorinum** и **Arsenicum album**.

Но еволюцията на случая сама подсказа верния отговор. В подлежащ план се разкри един чувствителен тип **Lycopodium clavatum**, еволюирал към **Arsenicum album** и вътрешната му несигурност, изявила се като силна притеснителност по тип **Gelsemium sempervirens**...

## КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ЖЕНА С ПАНИЧЕСКИ АТАКИ

ПАЦИЕНТКА: В.Ч., 31 г.

ПЪРВИ ПРЕГЛЕД: на 26.11.2008 г.

ПОВОД ЗА КОНСУЛТАЦИЯ: панически атаки

АНАМНЕЗА: от един месец се чувства много напрегната. Получава пристъпи на сърцебиене и страх от предстоящия ден. Много сънува, но сънищата са свързани с работа, проблеми, срокове.

Работи в институт за научни изследвания. Напоследък станали големи промени с много уволнения и вътрешно реструктуриране. Всичко това я плаши и напруга. Обмисля дори да напусне работа, за да се грижи за семейството и дома си.

Всяка сутрин съпругът ѝ я кара до работа и отива с нежелание. Бърза да свърши работния ден, за да се прибере у дома. Порано след работа излизала с приятелки и колежки, а сега бърза да се прибере. Само там се чувства спокойна. Чувства се добре в позната обстановка и сред познати.

### ВЪПРОСНИК ПО СИСТЕМИ

Кожа. Нормална.

УНГ. Като дете често е боледувала от УНГ-инфекции, но в последните години боледува рядко.

**ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА.** Б.О.

**СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА.** Кръвно налягане при прегледа 115/75. Има лека форма на разширени вени.

**ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА.** Много добър апетит, но много се ограничава, защото е склонна към лесно напълняване.

**ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА.** Б.О.

**ГЕНИТАЛНА СИСТЕМА.** Б.О. Има едно раждане, дъщеря на 10 години. Съобщава за тежък ПМС и дисменорея, които не са се променили след раждането. Менструацията е редовна.

**ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА.** Б.О.

**НЕРВНА СИСТЕМА.** Определя се като гальовна, мила, грижовна майка и съпруга. Споделя проблемите със съпруга си.

**ЕНДОКРИННА СИСТЕМА.** Б.О.

**ОБЩА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ.** Зиморничава. Не обича да спортува.

**ВЪТРЕШЕН СТАТУС.** Б.О.

Ръст: 160 см. Тегло: 67 кг.

.....  
ЛЕЧЕНИЕ

.....  
**Aconitum napellus 9 CH** и **Gelsemium sempervirens 15 CH** – **ре-**  
.....  
**губане по 5** гранули през ден, сутрин.

.....  
**Pulsatilla 30 CH** – по 5 гранули вечер.

.....  
**Folliculinum 30 CH** – по 10 гранули на 8-ми и 18-ти ден от  
.....  
цикъла.

**КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД:** на 8.01.2009 г.

Пациентката е доволна от лечението. Паническите атаки са се разредили и са много по-леки и бързопреходни. Особено е доволна от добрия ефект върху дисменореята.



ЛЕЧЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА

**Gelsemium sempervirens 30 CH** – по 5 гранули сутрин.

**Pulsatilla 30 CH** – по 10 гранули в неделя.

**Folliculinum 30 CH** – по 10 гранули на 8-ми и 18-ми ден от цикъла.

ОБСЪЖДАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИТЕ

**Aconitum napellus** е симптоматичен медикамент от първи квадрант за страхови кризи и панически атаки.

**Gelsemium sempervirens** е медикамент от два квадранта – симптоматичен и етиологичен. Може да се мисли и за **Argentum nitricum**, но по принцип пациентката не е тревожна, припряна и напрегната. Състоянието е по-ситуационно и има конкретни обяснения...

**Folliculinum** е медикамент от втори квадрант. Във високи разреждания той коргира хиперестрогенемията и/или повишената чувствителност на женския организъм към естрогените (белег за това е изразеният ПМС).

Жената има много белези на чувствителен тип **Pulsatilla**. Мила, гальовна, с потребността от защита, закрила и сигурност. Зиморничавостта, проблемите с кръвообращението и изразения ПМС също наклонят везните към **Pulsatilla**.

## КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ С НОЩНО НАПИКАВАНЕ

ПАЦИЕНТКА: В.Т., момиче на 11 г.

ПЪРВИ ПРЕГЛЕД: на 26.02.2007 г.

ПОВОД ЗА КОНСУЛТАЦИЯ: нощно напикаване

АНАМНЕЗА: от две години детето започнало да се напикава 2–3 пъти седмично. Според майката това започнало, след като таткото сменил работата си и започнал много да пътува в чужбина. Той отсъства често и за по няколко месеца от дома... В началото

детето много плачело, задавало въпроси, смятало, че родителите са се разделили, но крият... После спряла да плаче, затворила се в себе си. Трудно общува, почти не споделя. Много притеснителна. Когато имат контролно или очаква да я изпитат, се разболява, боли я корем, повръща и не отива на училище. Въпреки че е умна, няма високи оценки. Чете много странична литература.

## ВЪПРОСНИК ПО СИСТЕМИ

**КОЖА.** Нормална. Не се поти лесно.

**УНГ.** Не боледува много често. Имала две по-тежки ангини и периоди с лека хрема.

**ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА.** Б.О.

**СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА.** Не се уморява лесно.

**ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА.** Капризна на храна, яде малко и само определени храни. Понякога се оплаква от запек.

**ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА.** Б.О.

**ГЕНИТАЛНА СИСТЕМА.** Б.О.

**ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА.** Б.О.

**НЕРВНА СИСТЕМА.** Чувствителна, стеснителна, напоследък видимо тъгува...

**ОБЩА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ.** Предпочита да е на по-топло...

**ВЪТРЕШЕН СТАТУС.** Б.О.

Ръст: 148 см. Тегло: 40 кг.

## ЛЕЧЕНИЕ

**Gelsemium sempervirens 15 CH** и **Staphysagria 30 CH** – регулиране по 5 гранули през ден, сутрин.

**Causticum 9 CH** и **Natrum muriaticum 15 CH** – регулиране по по 5 гранули през ден, вечер.

**ОБСЪЖДАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИТЕ**

**Causticum**, когато се касае за енуреза, е медикамент от два квадранта – симптоматичен, от първи квадрант и от втори квадрант, влияещ на ниво патогенеза.

**Gelsemium sempervirens** може да се разглежда като медикамент от два квадранта, патофизиологичен и етиологичен...

**Staphysagria** е основен етиологичен медикамент за премълчани отрицателни емоци.

Имаме много белези на чувствителен тип **Natrum muriaticum**, усложнен в ситуация на **Staphysagria** и **Gelsemium sempervirens**...

**КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД:** на 6.04.2007 г.

През месец март детето е имало само 4 напикавания. Случвало се е обаче през деня да има леко изпускане по малка нужда. Майката е доволна от ефекта на хомеопатичното лечение.

Не е отсъствала от училище, но продължава да не споделя, усамотява се...

.....  
ЛЕЧЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА

.....  
**Gelsemium sempervirens 15 CH** и **Staphysagria 30 CH** – регуване по 5 гранули през ден, сутрин.

.....  
**Causticum 15 CH** и **Natrum muriaticum 30 CH** – регуване по по 5 гранули през ден, вечер.  
.....

## КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ С АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ

**ПАЦИЕНТ** Н.П., 2 г.

**ПЪРВИ ПРЕГЛЕД:** на 20.12.2005 г.

**Повод за консултация:** алергия към белтък на краве мляко, атопичен дерматит.

**Анамнеза:** на 20-тия ден след раждането майката забелязала обрив по лицето и главичката с жълтеникави люспи, сълязаци

след обелване. Захранен с *Aptamil*. Изписан *Elocom* локално. Обривите са постоянни, независимо от диетата. Преобладават по свивките на ръчичките, дланите, вътрешната страна на крачетата. Наскоро майката забелязала нацепване и зад ушите.

Имунизиран без коклюшова компонента и без полиомиелит.

**ФАМИЛНА АНАМНЕЗА:** баща с екземи и себореен дерматит, майка с алергия към насекоми.

### **ВЪПРОСНИК ПО СИСТЕМИ**

**Кожа.** Суха кожа, бледи, розовеещи окръглени лезии с централно просветляване и лихенификация на бели люспи по ръба. Следи от разчесване. Няма секрет.

**УНГ и дихателна система:** Не боледува често. Един отит и един бронхиолит са лекувани с антибиотик.

**СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА.** Б.О. Не се уморява лесно.

**ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА.** Предпочита суха храна. Изхожданията по голяма нужда са през ден – окръглени, дребни, сухи изпражнения.

**ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА.** Б.О.

**ГЕНИТАЛНА СИСТЕМА.** Б.О.

**ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА.** Б.О.

**НЕРВНА СИСТЕМА.** Майката го определя като много неспокоен, нервен, инати се, тръшка се... Нощният сън е неспокоен, върти се, отвива се, чеше се... През деня плаче неутешимо и с часове. Трудно контактува с възрастни...

**ЕНДОКРИННА СИСТЕМА.** Б.О.

**ВЪТРЕШЕН СТАТУС.** Б.О.

Ръст: 91 см. Тегло: 12 кг.

**ЛЕЧЕНИЕ**

Терапията започва с гренажна схема – детето има склонност към констипация и изразени сухи лезии:

**Berberis vulgaris 9 CH, Arsenicum iodatum 9 CH u Chelidonium majus 9 CH**, по 10 гранули от трите да се разтворят в 300 мл. вода и това количество детето да изпива за седем дни...

След това:

**Lycopodium clavatum 15 CH u Histaminum 15 CH** – редуване по 5 гранули през ден, сутрин.

**Medorrhinum 15 CH u Arsenicum iodatum 9 CH** – редуване по 5 гранули през ден, вечер.

**ОБСЪЖДАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИТЕ**

**Arsenicum iodatum** е основен симптоматичен медикамент за сухи обриви с лихенификация на бели люспи и сърбеж.

**Berberis vulgaris** и **Chelidonium majus** – гренажни медикаменти от втори квагрант.

**Lycopodium clavatum** и **Histaminum** – избрани заради патофизиологичното подобие на алергичния терен и подобряване на обмяната на веществата. **Lycopodium clavatum** може да се разглежда и като симптоматичен медикамент от първи квагрант – сухи обриви със сърбеж до кръв.

Не можем да сме сигурни за медикамента за чувствителен тип, детето има белези и на **Lycopodium clavatum** и на **Medorrhinum**, но **Medorrhinum** покрива и сикотицията (четвърти квагрант), дължаща се на продължителна употреба на кортикостероидни кремове, два антибиотика и вече две години обривите персистират, без период на ремисия...

**КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД:** на 07.03.2006 г.

Детето не е боледувало от ОРЗ. Диетата е разширена много... Няма нови обриви... Лека цепнатина зад ухото...

**ПРЕДПИСАНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ДВА МЕСЕЦА**

**Lycopodium clavatum 15 CH u Histaminum 15 CH** редуване по 5 гранули през ден сутрин.

⋮ **Medorrhinum 15 CH u Nitricum acidum 9 CH** по 5 гранули вечер  
⋮ га се регуват през ген.

#### ОБСЪЖДАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИТЕ

**Nitricum acidum** е включен като симптоматичен медикамент за нацепвания по кожата, но той е и основен представител на сикотичната група медикаменти.

**ВТОРИ КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД:** на 10.04. 2006 г.

От време на време детето е било с леки хреми, които бързо отшумявали. Кожата е чиста, има малко петънце на дясно краче... Мажат го с овлажняващ крем.

⋮ ИЗПИСАНА НОВА СХЕМА

⋮ **Lycopodium clavatum 30 CH u Histaminum 15 CH** –  
⋮ регуване по 5 гранули през ген, сутрин.

⋮ **Medorrhinum 15 CH** – по 10 гранули в неделя.

Състоянието на детето е проследено две години. Кожата на му е чиста, изхожданията се регулираха. Диетата е значително разширена. Яде сварен белтък, а също и кисело и прясно мляко и няма проблеми...

## КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ С ТРУДНОСТИ ПРИ ЗАСПИВАНЕ

**ПАЦИЕНТ:** М.Н., момче на 1 г.

**ПЪРВИ ПРЕГЛЕД:** на 15.05.2007 г.

**ПОВОД ЗА КОНСУЛТАЦИЯ:** трудно заспиване.

**АНАМНЕЗА:** на 3-месечна възраст, след ваксинация с ДТК-вакцина, детето много плакало и не спало няколко нощи... После се разболял от УНГ-инфекция и пак трудно заспивал и съня му бил неспокоен. От тогава той заспива трудно и се буди през час-

два през цялата нощ. Когато се събуди, мрънка, хленчи, но не плаче. В леглото е неспокоен, върти се, иска да пие вода... През деня също е много неспокоен и не спи...

**МИНАЛА АНАМНЕЗА:** детето е родено от първа бременност. При раждането бил преносен пет дни. Данни за вътреутробна инфекция, проведен е антибиотичен курс за майката и за детето.

## **ВЪПРОСНИК ПО СИСТЕМИ**

**КОЖА.** Нормална, поти се обилно по главичката, когато спи.

**УНГ и ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА.** Упорити хреми.

**СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА.** Не се уморява лесно.

**ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА.** Добър апетит, редовни изхождания.

**ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА.** Б.О.

**ГЕНИТАЛНА СИСТЕМА.** Б.О.

**ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА.** Б.О.

**НЕРВНА СИСТЕМА.** Много възбуден, двигателно активен, трудно се заиграва сам... Най-често заспива по корем...

**ЕНДОКРИННА СИСТЕМА.** Б.О.

**ВЪТРЕШЕН СТАТУС.** Б.О.

Ръст: 78 см. Тегло: 9,5 кг.

## **ЛЕЧЕНИЕ**

**Pertussinum 15 CH** – 10 гранули еднократно.

**Chamomilla vulgaris 15 CH** – по 10 гранули във водата за гения.

**Medorrhinum 15 CH** и **Stramonium 15 CH** – регуване по 5 гранули през ден вечер...